



Professional Cardio Fitness



# CARDIO

| TAPIS ROULANT  | pag. 3  |
|----------------|---------|
| CICLOERGOMETRI | рад. 39 |
| ELLITTICHE     | рад. 47 |
| INDOOR CYCLE   | pag. 57 |
| ORIZZONTALI    | рад. 63 |







| MOTORE         | 3,5 HP AC CONTINUATIVI / 7,0 HP AC DI SPUNTO  |
|----------------|---|
| VELOCITÀ       | 0,8-20 km/h CON INCREMENTO 0,1 km/h,<br>3 VELOCITÀ, PREIMPOSTATE  |
| INCLINAZIONE   | DOPPIA INCLINAZIONE ELETTRICA SU 18 LIVELLI (-3 / +15),<br>3 INCLINAZIONI PREIMPOSTATE  |
| PROGRAMMI      | MANUALE / 10 PREIMPOSTATI CON VARIAZIONE DELLA VE-<br>LOCITÀ E DELL'INCLINAZIONE: BRUCIAGRASSI MODERA-<br>TO / BRUCIAGRASSI INTENSO / 5 km / 10 km / MARATONA /<br>AEROBICO / PORTO / SPIAGGIA / CAMPAGNA / JOGGING |
| PIANO DI CORSA | 58 x 157 cm AMMORTIZZATO DA 8 ELASTOMERI  |
| ACCESSORI      | WIFI + INTERNET BROWSER + PAESAGGI PRECARICATI + MP3 + USB + ALTOPARLANTI + JACK PER CUFFIE + IN-GRESSO AUDIO/VIDEO + 2 PORTABORRACCIA + SUPPORTO PER SMARTPHONE  |







| MOTORE         | 3,5 HP AC CONTINUATIVI / 7,0 HP AC DI SPUNTO   |
|----------------|--|
| VELOCITÀ       | 0,8-22 km/h CON INCREMENTO 0,1 km/h,<br>FUNZIONE "INSTANT SPEED"   |
| INCLINAZIONE   | ELETTRICA SU 15 LIVELLI, FUNZIONE "INSTANT INCLINE"  |
| PROGRAMMI      | P1 MANUALE / P2 TIME GOAL / P3 DISTANCE GOAL / P4 CALORIES GOAL / P5 HILL HEART RATE CONTROL / P6 INTERVAL HEART RATE CONTROL / P7 INTENSIVE HE- ART RATE / P8 SUPERIOR PHYSICAL TEST / P9 EXTREME PHYSICAL TEST / P10 ENDURANCE PHYSICAL TEST / P11 GERKIN PROTOCOL / P12 PEB TEST / P13 RANDOM / P14 HILL / P15 SPEED INTERVAL / P16 FAT BURN / P17 CARDIO / P18 FITNESS TRAINING 5K / P19 FITNESS TRAINING 10K / P20 FITNESS TEST |
| PIANO DI CORSA | 56 x 158 cm AMMORTIZZATO DA 6 ELASTOMERI   |
| ACCESSORI      | USB PER LA RICARICA DEL PROPRIO DISPOSITIVO + VEN-<br>TILAZIONE + 2 PORTABORACCIA + 2 PORTA OGGETTI  |

JØ







| MOTORE         | 4,0 HP AC CONTINUATIVI / 8,0 HP AC DI SPUNTO   |
|----------------|--|
| VELOCITÀ       | 1-25 km/h CON INCREMENTO 0,1 km/h,<br>3 VELOCITÀ PREIMPOSTATE  |
| INCLINAZIONE   | ELETTRICA SU 20 LIVELLI, 3 INCLINAZIONI PREIMPOSTATE   |
| PROGRAMMI      | MANUALE / 24 PREIMPOSTATI CON VARIAZIONE DELLA<br>VELOCITÀ E DELL'INCLINAZIONE / 2 PERSONALIZZABILI E<br>MEMORIZZABILI / 3 HRC |
| PIANO DI CORSA | 60 x 165 cm AMMORTIZZATO DA 4 DOPPI ELASTOMERI CON<br>MOLLA + 2 ELASTOMERI   |
| ACCESSORI      | MP3 + USB + SD + ALTOPARLANTI + JACK PER CUFFIE + 2<br>PORTABORRACCIA + SUPPORTO PER SMARTPHONE                                |







| MOTORE         | 3,5 HP AC CONTINUATIVI / 7,0 HP AC DI SPUNTO   |
|----------------|--|
| VELOCITÀ       | 0,8-22 km/h CON INCREMENTO 0,1 km/h,<br>FUNZIONE "INSTANT SPEED"   |
| INCLINAZIONE   | DOPPIA INCLINAZIONE ELETTRICA SU 18 LIVELLI (-3 / +15),<br>FUNZIONE "INSTANT INCLINE"                        |
| PROGRAMMI      | MANUALE / P1 HILLS / P2 HILLSIDE / P3 INTERVAL / P4 FAT LOSS / P5 CARDIO / P6 RANDOM / 3 HRC / TEST BODY FAT |
| PIANO DI CORSA | 58 x 157 cm AMMORTIZZATO DA 8 ELASTOMERI   |
| ACCESSORI      | MP3 + USB + ALTOPARLANTI + JACK PER CUFFIE + 2<br>PORTABORRACCIA + SUPPORTO PER SMARTPHONE                   |







| MOTORE         | 3,5 HP AC CONTINUATIVI / 7,0 HP AC DI SPUNTO   |
|----------------|--|
| VELOCITÀ       | 1-22 km/h CON INCREMENTO 0,1 km/h,<br>3 VELOCITÀ PREIMPOSTATE  |
| INCLINAZIONE   | ELETTRICA SU 18 LIVELLI, 3 INCLINAZIONI PREIMPOSTATE   |
| PROGRAMMI      | MANUALE / 24 PREIMPOSTATI CON VARIAZIONE DELLA<br>VELOCITÀ E DELL'INCLINAZIONE / 2 PERSONALIZZABILI E<br>MEMORIZZABILI / 3 HRC |
| PIANO DI CORSA | 55 x 150 cm AMMORTIZZATO DA 4 DOPPI ELASTOMERI CON<br>MOLLA + 2 ELASTOMERI   |
| ACCESSORI      | MP3 + SD + ALTOPARLANTI + JACK PER CUFFIE + USB + 2<br>PORTABORRACCIA + SUPPORTO PER SMARTPHONE                                |







| MOTORE         | 3,5 HP AC CONTINUATIVI / 5,0 HP AC DI SPUNTO  |
|----------------|---|
| VELOCITÀ       | 0,8-22 km/h CON INCREMENTO DI 0,1 km/h.<br>FUNZIONE "INSTANT SPEED"   |
| INCLINAZIONE   | ELETTRICA SU 16 LIVELLI, FUNZIONE "INSTANT INCLINE"   |
| PROGRAMMI      | MANUALE / P1 CIRCUITO (10 LIVELLI) / P2 SALITA IN COL-<br>LINA (10 LIVELLI) / P3 CORSA IN COLLINA (10 LIVELLI) / P4<br>INTERVAL TRAINING (10 LIVELLI) / P5 ROLLING (10 LIVELLI)<br>/ P6 PERDITA PESO (10 LIVELLI) / HRC 1: FINO AL 60%<br>DELLA FREQUENZA TEORICA MASSIMA / HRC 2: FINO AL<br>75% DELLA FREQUENZA TEORICA MASSIMA / HRC 3: FRE-<br>QUENZA OBIETTIVO IMPOSTABILE / RANDOM:<br>COMPOSIZIONE CASUALE VELOCITÀ E INCLINAZIONE /<br>BODY FAT / 4 PROGRAMMI PERSONALIZZABILI E MEMO-<br>RIZZABILI |
| PIANO DI CORSA | 55 x 157 cm AMMORTIZZATO DA 6 ELASTOMERI  |







| MOTORE         | 3,0 HP AC CONTINUATIVI / 6,0 HP AC DI SPUNTO  |
|----------------|---|
| VELOCITÀ       | 1,5-20 km/h CON INCREMENTO 0,1 km/h,<br>FUNZIONE "INSTANT SPEED"  |
| INCLINAZIONE   | ELETTRICA SU 15 LIVELLI, FUNZIONE "INSTANT INCLINE"   |
| PROGRAMMI      | MANUALE / 12 PREIMPOSTATI CON VARIAZIONE DELLA<br>VELOCITÀ E DELL'INCLINAZIONE: PERDITA PESO /<br>BRUCIAGRASSI / MONTAGNA / STRADA / CORSA /<br>CAMMINATA LENTA / CAMMINATA VELOCE / RANDOM / JOG<br>/ SPRINT / MEZZZA ETÀ / SENIOR |
| PIANO DI CORSA | 52 x 145 cm AMMORTIZZATO DA 8 ELASTOMERI  |
| ACCESSORI      | WIFI + INTERNET BROWSER + PAESAGGI PRECARICATI + MP3 + USB + ALTOPARLANTI + 2 PORTABORRACCIA + SUP-PORTO PER SMARTPHONE   |







| MOTORE         | 3,0 HP AC CONTINUATIVI / 6,0 HP AC DI SPUNTO  |
|----------------|---|
| VELOCITÀ       | 1,5-20 km/h CON INCREMENTO 0,1 km/h,<br>FUNZIONE "INSTANT SPEED"  |
| INCLINAZIONE   | ELETTRICA SU 15 LIVELLI, FUNZIONE "INSTANT INCLINE"   |
| PROGRAMMI      | MANUALE / 6 PREIMPOSTATI CON VARIAZIONE DELLA<br>VELOCITÀ E DELL'INCLINAZIONE / 3 HRC / 3 PROGRAMMI<br>PERSONALIZZABILI E MEMORIZZABILI |
| PIANO DI CORSA | 52 x 145 cm AMMORTIZZATO DA 6 ELASTOMERI  |
| ACCESSORI      | MP3 + ALTOPARLANTI + USB + 2 PORTABORRACCIA<br>+ SUPPORTO PER SMARTPHONE  |

### SCHEDE TECNICHE

#### TAPIS ROULANT





PESO LORDO

GARANZIA

CERTIFICAZIONI

266 ka

CE. ROHS. EN957

1 ANNO PER USO PROFESSIONALE

PESO LORDO

GARANZIA

CERTIFICAZIONI

345 ka

CE, ROHS, EN957

1 ANNO PER USO PROFESSIONALE







| -                      |   | in the second se |  |
|------------------------|---|--|--|
| MOTORE                 | 3,5 HP AC CONTINUATIVI / 7,0 HP AC DI<br>SPUNTO   | MOTORE   | 3,5 HP AC CONTINUATIVI / 5,0 HP AC DI<br>SPUNTO  |
| VELOCITÀ               | 1-22 km/h CON INCREMENTO 0,1 km/h, 3<br>VELOCITÀ PREIMPOSTATE   | VELOCITÀ   | 0,8-22 km/h CON INCREMENTO DI 0,1 km/h,<br>FUNZIONE "INSTANT SPEED"  |
| INCLINAZIONE           | ELETTRICA SU 18 LIVELLI, 3 INCLINAZIONI<br>PREIMPOSTATE   | INCLINAZIONE   | ELETTRICA SU 16 LIVELLI, FUNZIONE<br>"INSTANT INCLINE"   |
| SCHERMO                | 1 FINESTRA LED DOT MATRIX 19 x 9,5 cm<br>+ 6 FINESTRE LED   | SCHERMO  | 1 FINESTRA 7" LCD CON RETROILLUMI-<br>NAZIONE BLU  |
| VISUALIZZAZIONE        | TEMPO / DISTANZA / VELOCITÀ / IN-<br>CLINAZIONE / CALORIE / PULSAZIONI /<br>PEDOMETRO   | VISUALIZZAZIONE  | TEMPO / VELOCITÀ / DISTANZA / CALORIE<br>/ PULSAZIONI / INCLINAZIONE / PROFILO<br>DEL PERCORSO / ZONA AEROBICA / FA-<br>SCIA MUSCOLARE SOTTO SFORZO  |
| PROGRAMMI              | MANUALE / 24 PREIMPOSTATI CON<br>VARIAZIONE DELLA VELOCITÀ E DELL'IN-<br>CLINAZIONE / 2 PERSONALIZZABILI E<br>MEMORIZZABILI / 3 HRC | PROGRAMMI  | MANUALE / P1 CIRCUITO / P2 SALITA IN COLLINA / P3 CORSA IN COLLINA / P4 INTERVAL TRAINING / P5 ROLLING / P6 PERDITA PESO / HRC 1: FINO AL 60% DELLA FREQUENZA TEORICA MASSIMA / HRC 2: FINO AL 75% DELLA FREQUENZA TEORICA MASSIMA / HRC 3: FREQUENZA OBIETTIVO IMPOSTABILE / RANDOM: COMPOSIZIONE CASUALE VELOCITÀ E INCLINAZIONE / BODY FAT / 4 PROGRAMMI PERSONALIZZABILI E MEMORIZZABILI |
| RILEVAZIONE PULSAZIONI | HAND PULSE + RICEVITORE WIRELESS<br>PER FASCIA CARDIO INTEGRATO   | RILEVAZIONE PULSAZIONI   | HAND PULSE + RICEVITORE WIRELESS<br>PER FASCIA CARDIO INTEGRATO  |
| FASCIA CARDIO          | POLAR T34 DI SERIE  | FASCIA CARDIO  | POLAR T34 DI SERIE   |
| PEDANA                 | FISSA   | PEDANA   | FISSA  |
| PIANO DI CORSA         | 55 x 150 cm AMMORTIZZATO DA 4 DOPPI<br>ELASTOMERI CON MOLLA + 2 ELASTO-<br>MERI   | PIANO DI CORSA   | 55 x 157 cm AMMORTIZZATO DA 6 ELA-<br>STOMERI  |
| DIAMETRO RULLI         | 67 mm   | DIAMETRO RULLI   | 76 mm  |
| NASTRO                 | ORTOPEDICO ANTISCIVOLO 2,3 mm   | NASTRO   | ORTOPEDICO ANTISCIVOLO 3 mm  |
| ACCESSORI              | MP3 + SD + ALTOPARLANTI + JACK PER<br>CUFFIE + USB + 2 PORTABORRACCIA +<br>SUPPORTO PER SMARTPHONE                                  | ACCESSORI  | MP3 + USB PER LA RICARICA DEL PRO-<br>PRIO DISPOSITIVO + ALTOPARLANTI + 2<br>PORTABORRACCIA + MODULO PER LA<br>CONNESSIONE AL PROPRIO SMAR-<br>TPHONE. SARÀ POSSIBILE SCARICARE<br>GRATUITAMENTE APPLICAZIONI CHE<br>CONSENTONO DI MONITORARE I PROPRI<br>PROGRESSI E MOTIVARE L'ALLENAMEN-<br>TO.   |
| RUOTE TRASPORTO        | SI  | RUOTE TRASPORTO  | SI   |
| PRE ASSEMBLATO         | NO  | PRE ASSEMBLATO   | NO   |
| DIMENSIONI APERTO      | 220 x 90 x 146 cm (LxWxH)   | DIMENSIONI APERTO  | 210 x 92 x 136,5 cm (LxWxH)  |
| DIMENSIONI IMBALLO     | 50,5 x 89 x 222,6 cm (LxWxH)  | DIMENSIONI IMBALLO   | 226 x 98 x 42 cm (LxWxH)   |
| PORTATA MAH UTENTE     | 200 kg  | PORTATA MAH UTENTE   | 180 kg   |
| PESO NETTO             | 166 kg  | PESO NETTO   | 141 kg   |
| PESO LORDO             | 240 kg  | PESO LORDO   | 156 kg   |
| CERTIFICAZIONI         | CE, ROHS, EN957   | CERTIFICAZIONI   | CE, ROHS, EN957  |
| GARANZIA               | 1 ANNO PER USO PROFESSIONALE  | GARANZIA   | 1 ANNO PER USO PROFESSIONALE   |





|                        |   | ×=-0                   |  |
|------------------------|---|------------------------|--|
| MOTORE                 | 3,0 HP AC CONTINUATIVI / 6,0 HP AC DI<br>SPUNTO   | тотоке                 | 3,0 HP AC CONTINUATIVI / 6,0 HP AC DI<br>SPUNTO  |
| VELOCITÀ               | 1,5-20 km/h CON INCREMENTO 0,1 km/h,<br>FUNZIONE "INSTANT SPEED"  | VELOCITÀ               | 1,5-20 km/h CON INCREMENTO 0,1 km/h,<br>FUNZIONE "INSTANT SPEED"   |
| INCLINAZIONE           | ELETTRICA SU 15 LIVELLI, FUNZIONE<br>"INSTANT INCLINE"  | INCLINAZIONE           | ELETTRICA SU 15 LIVELLI, FUNZIONE<br>"INSTANT INCLINE"   |
| SCHERMO                | 1 FINESTRA TFT 22,2 x 12,5 cm TOUCH<br>SCREEN   | SCHERMO                | 9 FINESTRE LED + 1 FINESTRA DOT<br>MATRIX BLU  |
| VISUALIZZAZIONE        | TEMPO / DISTANZA / VELOCITÀ / INCLINA-<br>ZIONE / CALORIE / PULSAZIONI / SALITA /<br>TEMPO RIMASTO / BARRA PROGRESSIO-<br>NE OBIETTIVO  | VISUALIZZAZIONE        | TEMPO / DISTANZA / VELOCITÀ / INCLI-<br>NAZIONE / CALORIE / PULSAZIONI / GIRI<br>PISTA   |
| PROGRAMMI              | MANUALE / 12 PREIMPOSTATI CON<br>VARIAZIONE DELLA VELOCITÀ E DELL'IN-<br>CLINAZIONE: PERDITA PESO / BRUCIA-<br>GRASSI / MONTAGNA / STRADA / CORSA /<br>CAMMINATA LENTA / CAMMINATA VELOCE<br>/ RANDOM / JOG / SPRINT / MEZZZA ETÀ<br>/ SENIOR | PROGRAMMI              | MANUALE / 6 PREIMPOSTATI CON VA-<br>RIAZIONE DELLA VELOCITÀ E DELL'IN-<br>CLINAZIONE / 3 HRC / 3 PROGRAMMI<br>PERSONALIZZABILI E MEMORIZZABILI |
| RILEVAZIONE PULSAZIONI | HAND PULSE  | RILEVAZIONE PULSAZIONI | HAND PULSE + RICEVITORE WIRELESS<br>PER FASCIA CARDIO INTEGRATO  |
| FASCIA CARDIO          | NO  | FASCIA CARDIO          | POLAR T34 DI SERIE   |
| PEDANA                 | FISSA   | PEDANA                 | FISSA  |
| PIANO DI CORSA         | 52 x 145 cm AMMORTIZZATO DA 8 ELA-<br>STOMERI   | PIANO DI CORSA         | 52 x 145 cm AMMORTIZZATO DA 6 ELA-<br>STOMERI  |
| DIAMETRO RULLI         | 60 mm   | DIAMETRO RULLI         | 60 mm  |
| NASTRO                 | ANTISCIVOLO SU TELA COTONE TRAMA-<br>TURA DOPPIA 2,4 mm   | NASTRO                 | ANTISCIVOLO SU TELA COTONE TRAMA-<br>TURA DOPPIA 2,4 mm  |
| ACCESSORI              | WIFI + INTERNET BROWSER + PAESAGGI<br>PRECARICATI + MP3 + USB + ALTOPAR-<br>LANTI + 2 PORTABORRACCIA + SUPPOR-<br>TO PER SMARTPHONE   | ACCESSORI              | MP3 + ALTOPARLANTI + USB + 2<br>PORTABORRACCIA + SUPPORTO PER<br>SMARTPHONE  |
| RUOTE TRASPORTO        | SI  | RUOTE TRASPORTO        | SI   |
| PRE ASSEMBLATO         | NO  | PRE ASSEMBLATO         | NO   |
| DIMENSIONI APERTO      | 200 x 82,5 x 145 cm (LxWxH)   | DIMENSIONI APERTO      | 200 x 82,5 x 145 cm (LxWxH)  |
| DIMENSIONI IMBALLO     | 101 x 43,5 x 225 cm (LxWxH)   | DIMENSIONI IMBALLO     | 101 x 43,5 x 225 cm (LxWxH)  |
| PORTATA MAH UTENTE     | 165 kg  | PORTATA MAH UTENTE     | 165 kg   |
| PESO NETTO             | 121 kg  | PESO NETTO             | 121 kg   |
| PESO LORDO             | 146 kg  | PESO LORDO             | 146 kg   |
| CERTIFICAZIONI         | CE, ROHS, EN957   | CERTIFICAZIONI         | CE, ROHS, EN957  |
| GARANZIA               | 1 ANNO PER USO PROFESSIONALE  | GARANZIA               | 1 ANNO PER USO PROFESSIONALE   |













## Diamond D70







### SCHEDE TECNICHE

#### CICLOERGOMETRO

DIAMOND C78







| Y                      |  |                        |  |
|------------------------|--|------------------------|--|
| SISTEMA FRENANTE       | ELETTROMAGNETICO AUTOALIMENTATO CON GENERATORE   | SISTEMA FRENANTE       | ELETTROMAGNETICO   |
| REGOLAZIONE INERZIA    | 40 LIVELLI DI RESISTENZA GESTITA ELET-<br>TRONICAMENTE - POTENZA MAX 400 W   | REGOLAZIONE INERZIA    | 32 LIVELLI DI RESISTENZA GESTITA ELET-<br>TRONICAMENTE - POTENZA MAX 380 W   |
| TRASMISSIONE           | V-BELT   | TRASMISSIONE           | V-BELT   |
| SCHERMO                | LED MULTICOLORE  | SCHERMO                | LCD MULTICOLORE  |
| VISUALIZZAZIONE        | TEMPO / DISTANZA / PULSAZIONI / VELO-<br>CITÀ / CALORIE / WATT / RPM / LIVELLO<br>SFORZO   | VISUALIZZAZIONE        | TEMPO / DISTANZA / PULSAZIONI / VELO-<br>CITÀ / CALORIE / WATT / RPM / LIVELLO<br>SFORZO   |
| PROGRAMMI              | MANUALE (40 LIVELLI) / 12 PREIMPO-<br>STATI MODALITÀ COACH (40 LIVELLI) / 3<br>PREIMPOSTATI MODALITÀ CALORIE / 3<br>PREIMPOSTATI MODALITÀ INTERVALLI / 4<br>HRC / 6 WATT   | PROGRAMMI              | MANUALE (32 LIVELLI) / 4 PREIMPOSTATI<br>MODALITÀ BEGINNER (32 LIVELLI) / 4<br>PREIMPOSTATI MODALITÀ ADVANCE (32<br>LIVELLI) / 4 PREIMPOSTATI MODALITÀ<br>SPORTY (32 LIVELLI) / 4 HRC / 1 WATT / 1<br>RECOVERY TEST / 1 BODY FAT TEST  |
| RILEVAZIONE PULSAZIONI | HAND PULSE + RICEVITORE WIRELESS<br>PER FASCIA CARDIO INTEGRATO  | RILEVAZIONE PULSAZIONI | HAND PULSE + RICEVITORE WIRELESS<br>PER FASCIA CARDIO INTEGRATO  |
| FASCIA CARDIO          | POLAR T34 DI SERIE   | FASCIA CARDIO          | POLAR T34 DI SERIE   |
| MANUBRIO               | ERGONOMICO MULTIFORME CON IMPU-<br>GNATURE MULTIPLE  | MANUBRIO               | ERGONOMICO MULTIFORME CON IMPU-<br>GNATURE MULTIPLE  |
| SELLA                  | REGOLABILE VERTICALMENTE E ORIZ-<br>ZONTALMENTE  | SELLA                  | REGOLABILE VERTICALMENTE E ORIZ-<br>ZONTALMENTE  |
| ACCESSORI              | MP3 + ALTOPARLANTI + USB PER LA RICARICA DEI PROPRI DISPOSITIVI + MODULO PER LA CONNESSIONE AI PROPRIO SMARTPHONE. SARÀ POS- SIBILE SCARICARE GRATUITAMENTE APPLICAZIONI CHE CONSENTONO DI MONITORARE I PROPRI PROGRESSI E MOTIVARE L'ALLENAMENTO + VENTOLA + PORTABORRACCIA | ACCESSORI              | MP3 + ALTOPARLANTI + USB PER LA RICARICA DEI PROPRI DISPOSITIVI + MODULO PER LA CONNESSIONE AL PROPRIO SMARTPHONE. SARÀ POS- SIBILE SCARICARE GRATUITAMENTE APPLICAZIONI CHE CONSENTONO DI MONITORARE I PROPRI PROGRESSI E MOTIVARE L'ALLENAMENTO + VENTOLA + PORTABORRACCIA |
| PORTATA MAH UTENTE     | 160 kg   | PORTATA MAH UTENTE     | 160 kg   |
| DISTANZA SELLA-PEDALE  | MIN. 60 cm - MAX 80 cm   | DISTANZA SELLA-PEDALE  | MIN. 60 cm - MAX 80 cm   |
| PESO NETTO             | 68 kg  | PESO NETTO             | 68 kg  |
| PESO LORDO             | 73 kg  | PESO LORDO             | 73 kg  |
| DIMENSIONI             | 120 x 57,5 x 152 cm (LxWxH)  | DIMENSIONI             | 120 x 57,5 x 152 cm (LxWxH)  |
| DIMENSIONI IMBALLO     | 78 x 58 x 125 cm (LxWxH)   | DIMENSIONI IMBALLO     | 78 x 58 x 125 cm (LxWxH)   |
| RUOTE TRASPORTO        | SI   | RUOTE TRASPORTO        | SI   |
| CERTIFICAZIONI         | CE, ROHS, EN957  | CERTIFICAZIONI         | CE, ROHS, EN957  |
| GARANZIA               | 1 ANNO PER USO PROFESSIONALE   | GARANZIA               | 1 ANNO PER USO PROFESSIONALE   |

DIAMOND D70



| SISTEMA FRENANTE       | ELETTROMAGNETICO ALIMENTATORE 6V   |  |
|------------------------|--|--|
| REGOLAZIONE INERZIA    | 24 LIVELLI DI RESISTENZA GESTITA ELETTRONICAMENTE - POTENZA MAX 300 W  |  |
| TRASMISSIONE           | V-BELT   |  |
| SCHERMO                | LCD  |  |
| VISUALIZZAZIONE        | TEMPO / VELOCITÀ / DISTANZA / PUL-<br>SAZIONI / CALORIE / WATT / RPM / HRC /<br>LIVELLO SFORZO   |  |
| PROGRAMMI              | MANUALE (24 LIVELLI) / 12 PREIMPOSTATI<br>(24 LIVELLI) / 4 HRC / 1 WATT / 1 RANDOM<br>(24 LIVELLI) / 1 PERSONALIZZABILE E<br>MEMORIZZABILE (24 LIVELLI) / 1 FITNESS<br>TEST / 1 RECOVERY TEST    |  |
| RILEVAZIONE PULSAZIONI | HAND PULSE + RICEVITORE WIRELESS<br>PER FASCIA CARDIO INTEGRATO  |  |
| FASCIA CARDIO          | POLAR T34 OPTIONAL   |  |
| MANUBRIO               | ERGONOMICO, APPOGGIO MULTIPLO  |  |
| SELLA                  | COMPRESSIONE GRADUATA, REGOLABI-<br>LE VERTICALMENTE   |  |
| ACCESSORI              | PORTABORRACCIA + MODULO PER LA CONNESSIONE AL PROPRIO SMAR-TPHONE. SARÀ POSSIBILE SCARICARE GRATUITAMENTE APPLICAZIONI CHE CONSENTONO DI MONITORARE I PROPRI PROGRESSI E MOTIVARE L'ALLENAMENTO. |  |
| PORTATA MAH UTENTE     | 140 kg   |  |
| DISTANZA SELLA-PEDALE  | MIN. 73 cm – MAX 102 cm  |  |
| PESO NETTO             | 44 kg  |  |
| PESO LORDO             | 53 kg  |  |
| DIMENSIONI             | 104,5 x 56 x 152 cm (LxWxH)  |  |
| DIMENSIONI IMBALLO     | 96,5 x 32,5 x 85 cm (LxWxH)  |  |
| RUOTE TRASPORTO        | SI   |  |
| CERTIFICAZIONI         | CE, ROHS, EN957  |  |
| GARANZIA               | 1 ANNO PER USO PROFESSIONALE   |  |









| SISTEMA FRENANTE       | ELETTROMAGNETICO AUTOALIMENTATO CON<br>GENERATORE   |
|------------------------|---|
| REGOLAZIONE INERZIA    | 40 LIVELLI DI RESISTENZA GESTITA ELETTRONICAMENTE -<br>POTENZA MAX 400 W  |
| PROGRAMMI              | MANUALE (40 LIVELLI) / 12 PREIMPOSTATI MODALITÀ<br>COACH (40 LIVELLI) / 3 PREIMPOSTATI MODALITÀ CALORIE<br>/ 3 PREIMPOSTATI MODALITÀ INTERVALLI / 4 HRC / 6 WATT  |
| RILEVAZIONE PULSAZIONI | HAND PULSE + RICEVITORE WIRELESS PER FASCIA CARDIO INTEGRATO  |
| FASCIA CARDIO          | POLAR T34 DI SERIE  |
| ACCESSORI              | MP3 + ALTOPARLANTI + USB PER LA RICARICA DEI PRO-<br>PRI DISPOSITIVI + MODULO PER LA CONNESSIONE AL<br>PROPRIO SMARTPHONE. SARÀ POSSIBILE SCARICARE<br>GRATUITAMENTE APPLICAZIONI CHE CONSENTONO DI<br>MONITORARE I PROPRI PROGRESSI E MOTIVARE L'ALLE-<br>NAMENTO + VENTOLA + PORTABORRACCIA |







| SISTEMA FRENANTE       | ELETTROMAGNETICO  |
|------------------------|---|
| REGOLAZIONE INERZIA    | 32 LIVELLI DI RESISTENZA GESTITA ELETTRONICAMENTE -<br>POTENZA MAX 380 W  |
| PROGRAMMI              | MANUALE (32 LIVELLI) / 4 PREIMPOSTATI MODALITÀ<br>BEGINNER (32 LIVELLI) / 4 PREIMPOSTATI MODALITÀ<br>ADVANCE (32 LIVELLI) / 4 PREIMPOSTATI MODALITÀ SPOR-<br>TY (32 LIVELLI) / 4 HRC / 1 WATT / 1 RECOVERY TEST / 1<br>BODY FAT TEST  |
| RILEVAZIONE PULSAZIONI | HAND PULSE + RICEVITORE WIRELESS PER FASCIA CARDIO INTEGRATO  |
| FASCIA CARDIO          | POLAR T34 DI SERIE  |
| ACCESSORI              | MP3 + ALTOPARLANTI + USB PER LA RICARICA DEI PRO-<br>PRI DISPOSITIVI + MODULO PER LA CONNESSIONE AL<br>PROPRIO SMARTPHONE. SARÀ POSSIBILE SCARICARE<br>GRATUITAMENTE APPLICAZIONI CHE CONSENTONO DI<br>MONITORARE I PROPRI PROGRESSI E MOTIVARE L'ALLE-<br>NAMENTO + VENTOLA + PORTABORRACCIA |


### SCHEDE TECNICHE

ELLITTICHE





|                        |  | •                      |  |
|------------------------|--|------------------------|--|
| SISTEMA FRENANTE       | ELETTROMAGNETICO AUTOALIMENTATO CON GENERATORE   | SISTEMA FRENANTE       | ELETTROMAGNETICO   |
| REGOLAZIONE INERZIA    | 40 LIVELLI DI RESISTENZA GESTITA ELET-<br>TRONICAMENTE - POTENZA MAX 400 W   | REGOLAZIONE INERZIA    | 32 LIVELLI DI RESISTENZA GESTITA ELET-<br>TRONICAMENTE - POTENZA MAX 380 W   |
| SCHERMO                | LED MULTICOLORE  | SCHERMO                | LCD MULTICOLORE  |
| VISUALIZZAZIONE        | TEMPO / DISTANZA / PULSAZIONI / VELO-<br>CITÀ / CALORIE / WATT / RPM / LIVELLO<br>SFORZO   | VISUALIZZAZIONE        | TEMPO / DISTANZA / PULSAZIONI / VELO-<br>CITÀ / CALORIE / WATT / RPM / LIVELLO<br>SFORZO   |
| PROGRAMMI              | MANUALE (40 LIVELLI) / 12 PREIMPO-<br>STATI MODALITÀ COACH (40 LIVELLI) / 3<br>PREIMPOSTATI MODALITÀ CALORIE / 3<br>PREIMPOSTATI MODALITÀ INTERVALLI / 4<br>HRC / 6 WATT   | PROGRAMMI              | MANUALE (32 LIVELLI) / 4 PREIMPOSTATI<br>MODALITÀ BEGINNER (32 LIVELLI) / 4<br>PREIMPOSTATI MODALITÀ ADVANCE (32<br>LIVELLI) / 4 PREIMPOSTATI MODALITÀ<br>SPORTY (32 LIVELLI) / 4 HRC / 1 WATT / 1<br>RECOVERY TEST / 1 BODY FAT TEST  |
| RILEVAZIONE PULSAZIONI | HAND PULSE + RICEVITORE WIRELESS<br>PER FASCIA CARDIO INTEGRATO  | RILEVAZIONE PULSAZIONI | HAND PULSE + RICEVITORE WIRELESS<br>PER FASCIA CARDIO INTEGRATO  |
| FASCIA CARDIO          | POLAR T34 DI SERIE   | FASCIA CARDIO          | POLAR T34 DI SERIE   |
| MANUBRIO               | ERGONOMICO MULTIFORME CON IMPU-<br>GNATURE MULTIPLE  | MANUBRIO               | ERGONOMICO MULTIFORME CON IMPU-<br>GNATURE MULTIPLE  |
| LUNGHEZZA PASSO        | 21" - 53,3 cm  | LUNGHEZZA PASSO        | 21" - 53,3 cm  |
| ACCESSORI              | MP3 + ALTOPARLANTI + USB PER LA<br>RICARICA DEI PROPRI DISPOSITIVI +<br>MODULO PER LA CONNESSIONE AL<br>PROPRIO SMARTPHONE. SARÀ POS-<br>SIBILE SCARICARE GRATUITAMENTE<br>APPLICAZIONI CHE CONSENTONO DI<br>MONITORARE I PROPRI PROGRESSI E<br>MOTIVARE L'ALLENAMENTO + VENTOLA +<br>PORTABORRACCIA | ACCESSORI              | MP3 + ALTOPARLANTI + USB PER LA<br>RICARICA DEI PROPRI DISPOSITIVI +<br>MODULO PER LA CONNESSIONE AL<br>PROPRIO SMARTPHONE. SARÀ POS-<br>SIBILE SCARICARE GRATUITAMENTE<br>APPLICAZIONI CHE CONSENTONO DI<br>MONITORARE I PROPRI PROGRESSI E<br>MOTIVARE L'ALLENAMENTO + VENTOLA +<br>PORTABORRACCIA |
| PORTATA MAH UTENTE     | 160 kg   | PORTATA MAH UTENTE     | 160 kg   |
| PESO NETTO             | 116 kg   | PESO NETTO             | 116 kg   |
| PESO LORDO             | 123 kg   | PESO LORDO             | 123 kg   |
| DIMENSIONI             | 217,5 x 69 x 178 cm (LxWxH)  | DIMENSIONI             | 217,5 x 69 x 178 cm (LxWxH)  |
| DIMENSIONI IMBALLO     | 226 x 61 x 84 cm (LxWxH)   | DIMENSIONI IMBALLO     | 226 x 61 x 84 cm (LxWxH)   |
| RUOTE TRASPORTO        | SI   | RUOTE TRASPORTO        | SI   |
| CERTIFICAZIONI         | CE, ROHS, EN957  | CERTIFICAZIONI         | CE, ROHS, EN957  |
| GARANZIA               | 1 ANNO PER USO PROFESSIONALE   | GARANZIA               | 1 ANNO PER USO PROFESSIONALE   |



# Diamond D55








# Diamond D54






### SCHEDE TECNICHE

#### INDOOR CYCLE





# Diamond D41









| SISTEMA FRENANTE       | ELETTROMAGNETICO AUTOALIMENTATO CON<br>GENERATORE   |
|------------------------|---|
| REGOLAZIONE INERZIA    | 20 LIVELLI DI RESISTENZA GESTITA ELETTRONICAMENTE -<br>POTENZA MAX 400 W                              |
| PROGRAMMI              | MANUALE (20 LIVELLI) / 6 PREIMPOSTATI (20 LIVELLI) / 3<br>GOAL (20 LIVELLI) / 1 WATT / 2 TEST / 6 HRC |
| RILEVAZIONE PULSAZIONI | HAND PULSE + RICEVITORE WIRELESS PER FASCIA CARDIO INTEGRATO  |
| FASCIA CARDIO          | POLAR T34 OPTIONAL  |
| ACCESSORI              | PORTABORRACCIA + PORTAOGGETTI + VENTOLA   |







| SISTEMA FRENANTE       | ELETTROMAGNETICO AUTOALIMENTATO CON<br>GENERATORE   |
|------------------------|---|
| REGOLAZIONE INERZIA    | 40 LIVELLI DI RESISTENZA GESTITA ELETTRONICAMENTE -<br>POTENZA MAX 400 W  |
| PROGRAMMI              | MANUALE (40 LIVELLI) / 12 PREIMPOSTATI MODALITÀ<br>COACH (40 LIVELLI) / 3 PREIMPOSTATI MODALITÀ CALORIE<br>/ 3 PREIMPOSTATI MODALITÀ INTERVALLI / 4 HRC / 6 WATT  |
| RILEVAZIONE PULSAZIONI | HAND PULSE + RICEVITORE WIRELESS PER FASCIA CARDIO INTEGRATO  |
| FASCIA CARDIO          | POLAR T34 DI SERIE  |
| ACCESSORI              | MP3 + ALTOPARLANTI + USB PER LA RICARICA DEI PRO-<br>PRI DISPOSITIVI + MODULO PER LA CONNESSIONE AL<br>PROPRIO SMARTPHONE. SARÀ POSSIBILE SCARICARE<br>GRATUITAMENTE APPLICAZIONI CHE CONSENTONO DI<br>MONITORARE I PROPRI PROGRESSI E MOTIVARE L'ALLE-<br>NAMENTO + VENTOLA + PORTABORRACCIA |







| SISTEMA FRENANTE       | ELETTROMAGNETICO  |
|------------------------|---|
| REGOLAZIONE INERZIA    | 32 LIVELLI DI RESISTENZA GESTITA ELETTRONICAMENTE -<br>POTENZA MAX 380 W  |
| PROGRAMMI              | MANUALE (32 LIVELLI) / 4 PREIMPOSTATI MODALITÀ<br>BEGINNER (32 LIVELLI) / 4 PREIMPOSTATI MODALITÀ<br>ADVANCE (32 LIVELLI) / 4 PREIMPOSTATI MODALITÀ SPOR-<br>TY (32 LIVELLI) / 4 HRC / 1 WATT / 1 RECOVERY TEST / 1<br>BODY FAT TEST  |
| RILEVAZIONE PULSAZIONI | HAND PULSE + RICEVITORE WIRELESS PER FASCIA CARDIO INTEGRATO  |
| FASCIA CARDIO          | POLAR T34 DI SERIE  |
| ACCESSORI              | MP3 + ALTOPARLANTI + USB PER LA RICARICA DEI PRO-<br>PRI DISPOSITIVI + MODULO PER LA CONNESSIONE AL<br>PROPRIO SMARTPHONE. SARÀ POSSIBILE SCARICARE<br>GRATUITAMENTE APPLICAZIONI CHE CONSENTONO DI<br>MONITORARE I PROPRI PROGRESSI E MOTIVARE L'ALLE-<br>NAMENTO + VENTOLA + PORTABORRACCIA |







| SISTEMA FRENANTE       | ELETTROMAGNETICO AUTOALIMENTATO CON<br>GENERATORE   |
|------------------------|---|
| REGOLAZIONE INERZIA    | 16 LIVELLI DI RESISTENZA GESTITA ELETTRONICAMENTE   |
| PROGRAMMI              | MANUALE (16 LIVELLI) / RANDOM (16 LIVELLI) / INTERVAL<br>(INTERVALLI - 16 LIVELLI) / VALLEY (COLLINA / PIANURA -16<br>LIVELLI) / ROLLING (SALISCENDI - 16 LIVELLI) / MOUNTAIN<br>(MONTAGNA - 16 LIVELLI) / IRONMAN (RESISTENZA -<br>16 LIVELLI) / HRC |
| RILEVAZIONE PULSAZIONI | HAND PULSE + RICEVITORE WIRELESS PER FASCIA CARDIO INTEGRATO  |
| FASCIA CARDIO          | POLAR T34 OPTIONAL  |
| ACCESSORI              | SUPPORTO PER SMARTPHONE   |

# Diamond D39







| SISTEMA FRENANTE       | ELETTROMAGNETICO ALIMENTATORE 6V   |
|------------------------|--|
| REGOLAZIONE INERZIA    | 24 LIVELLI DI RESISTENZA GESTITA<br>ELETTRONICAMENTE - POTENZA MAX 300 W   |
| PROGRAMMI              | 1 MANUALE (24 LIVELLI) / 12 PREIMPOSTATI (24 LIVELLI) / 4<br>HRC / 1 WATT / 1 RANDOM (24 LIVELLI) / 1 PERSONALIZZA-<br>BILE E MEMORIZZABILE (24 LIVELLI) / 1 FITNESS TEST / 1<br>RECOVERY TEST               |
| RILEVAZIONE PULSAZIONI | HAND PULSE + RICEVITORE WIRELESS PER FASCIA CARDIO INTEGRATO   |
| FASCIA CARDIO          | POLAR T34 OPTIONAL   |
| ACCESSORI              | PORTABORRACCIA + MODULO PER LA CONNESSIONE AL<br>PROPRIO SMARTPHONE. SARÀ POSSIBILE SCARICARE<br>GRATUITAMENTE APPLICAZIONI CHE CONSENTONO DI<br>MONITORARE I PROPRI PROGRESSI E MOTIVARE L'ALLE-<br>NAMENTO |

### SCHEDE TECNICHE

#### ORIZZONTALI





|                        |  |                        | -  |
|------------------------|--|------------------------|--|
| SISTEMA FRENANTE       | ELETTROMAGNETICO AUTOALIMENTATO CON GENERATORE   | SISTEMA FRENANTE       | ELETTROMAGNETICO AUTOALIMENTATO CON GENERATORE   |
| REGOLAZIONE INERZIA    | 20 LIVELLI DI RESISTENZA GESTITA ELET-<br>TRONICAMENTE - POTENZA MAX 400 W                               | REGOLAZIONE INERZIA    | 40 LIVELLI DI RESISTENZA GESTITA ELET-<br>TRONICAMENTE - POTENZA MAX 400 W   |
| TRASMISSIONE           | V-BELT   | TRASMISSIONE           | V-BELT   |
| SCHERMO                | 1 FINESTRA LED + 1 DOT MATRIX  | SCHERMO                | LED MULTICOLORE  |
| VISUALIZZAZIONE        | TEMPO / VELOCITÀ / DISTANZA / PULSAZIONI / CALORIE / WATT / RPM / PROFILO PROGRAMMA                      | VISUALIZZAZIONE        | TEMPO / DISTANZA / PULSAZIONI / VELO-<br>CITÀ / CALORIE / WATT / RPM / LIVELLO<br>SFORZO   |
| PROGRAMMI              | MANUALE (20 LIVELLI) / 6 PREIMPOSTATI<br>(20 LIVELLI) / 3 GOAL (20 LIVELLI) / 1 WATT<br>/ 2 TEST / 6 HRC | PROGRAMMI              | MANUALE (40 LIVELLI) / 12 PREIMPO-<br>STATI MODALITÀ COACH (40 LIVELLI) / 3<br>PREIMPOSTATI MODALITÀ CALORIE / 3<br>PREIMPOSTATI MODALITÀ INTERVALLI / 4<br>HRC / 6 WATT   |
| RILEVAZIONE PULSAZIONI | HAND PULSE + RICEVITORE WIRELESS<br>PER FASCIA CARDIO INTEGRATO  | RILEVAZIONE PULSAZIONI | HAND PULSE + RICEVITORE WIRELESS<br>PER FASCIA CARDIO INTEGRATO  |
| FASCIA CARDIO          | POLAR T34 OPTIONAL   | FASCIA CARDIO          | POLAR T34 DI SERIE   |
| MANUBRIO               | ERGONOMICO, ANTISCIVOLO  | MANUBRIO               | ERGONOMICO MULTIFORME CON IMPU-<br>GNATURE MULTIPLE  |
| SEDILE                 | ALTO ASSORBIMENTO, REGOLABILE ORIZZONTALMENTE  | SEDILE                 | REGOLABILE ORIZZONTALMENTE, SCHIE-<br>NALE TRASPIRANTE   |
| ACCESSORI              | PORTABORRACCIA + PORTAOGGETTI +<br>VENTOLA   | ACCESSORI              | MP3 + ALTOPARLANTI + USB PER LA<br>RICARICA DEI PROPRI DISPOSITIVI +<br>MODULO PER LA CONNESSIONE AL<br>PROPRIO SMARTPHONE. SARÀ POS-<br>SIBILE SCARICARE GRATUITAMENTE<br>APPLICAZIONI CHE CONSENTONO DI<br>MONITORARE I PROPRI PROGRESSI E<br>MOTIVARE L'ALLENAMENTO + VENTOLA +<br>PORTABORRACCIA |
| PORTATA MAH UTENTE     | 180 kg   | PORTATA MAH UTENTE     | 160 kg   |
| DISTANZA SELLA-PEDALE  | MIN. 79 cm – MAX 122 cm  | DISTANZA SELLA-PEDALE  | MIN. 80 cm - MAX 110 cm  |
| PESO NETTO             | 92,5 kg  | PESO NETTO             | 89 kg  |
| PESO LORDO             | 102,5 kg   | PESO LORDO             | 99 kg  |
| DIMENSIONI             | 198 x 59,5 x 130,5 cm (LxWxH)  | DIMENSIONI             | 167 x 75 x 140 cm (LxWxH)  |
| DIMENSIONI IMBALLO     | 186 x 68 x 76,5 cm (LxWxH)   | DIMENSIONI IMBALLO     | 81 x 58 x 175 cm (LxWxH)   |
| RUOTE TRASPORTO        | SI   | RUOTE TRASPORTO        | SI   |
| CERTIFICAZIONI         | CE, ROHS, EN957  | CERTIFICAZIONI         | CE, ROHS, EN957  |
| GARANZIA               | 1 ANNO PER USO PROFESSIONALE   | GARANZIA               | 1 ANNO PER USO PROFESSIONALE   |





|                        | -  |                        | 60   |
|------------------------|--|------------------------|--|
| SISTEMA FRENANTE       | ELETTROMAGNETICO   | SISTEMA FRENANTE       | ELETTROMAGNETICO AUTOALIMENTATO CON GENERATORE   |
| REGOLAZIONE INERZIA    | 32 LIVELLI DI RESISTENZA GESTITA ELET-<br>TRONICAMENTE - POTENZA MAX 380 W   | REGOLAZIONE INERZIA    | 16 LIVELLI DI RESISTENZA GESTITA ELET-<br>TRONICAMENTE   |
| TRASMISSIONE           | V-BELT   | TRASMISSIONE           | V-BELT   |
| SCHERMO                | LCD MULTICOLORE  | SCHERMO                | 1 FINESTRA LED + 1 DOT MATRIX  |
| VISUALIZZAZIONE        | TEMPO / DISTANZA / PULSAZIONI / VELO-<br>CITÀ / CALORIE / WATT / RPM / LIVELLO<br>DI SFORZO  | VISUALIZZAZIONE        | TEMPO / DISTANZA / PULSAZIONI /<br>CALORIE / WATT / RPM / PULSAZIONI /<br>LIVELLO SFORZO / METS (CONSUMO<br>METABOLICO)  |
| PROGRAMMI              | MANUALE (32 LIVELLI) / 4 PREIMPOSTATI<br>MODALITÀ BEGINNER (32 LIVELLI) / 4<br>PREIMPOSTATI MODALITÀ ADVANCE (32<br>LIVELLI) / 4 PREIMPOSTATI MODALITÀ<br>SPORTY (32 LIVELLI) / 4 HRC / 1 WATT / 1<br>RECOVERY TEST / 1 BODY FAT TEST  | PROGRAMMI              | MANUALE (16 LIVELLI) / RANDOM (16<br>LIVELLI) / INTERVAL (INTERVALLI - 16<br>LIVELLI) / VALLEY (COLLINA / PIANURA -<br>16 LIVELLI) / ROLLING (SALISCENDI - 16<br>LIVELLI) / MOUNTAIN (MONTAGNA - 16<br>LIVELLI) / IRONMAN (RESISTENZA - 16<br>LIVELLI) / HRC |
| RILEVAZIONE PULSAZIONI | HAND PULSE + RICEVITORE WIRELESS<br>PER FASCIA CARDIO INTEGRATO  | RILEVAZIONE PULSAZIONI | HAND PULSE + RICEVITORE WIRELESS<br>PER FASCIA CARDIO INTEGRATO  |
| FASCIA CARDIO          | POLAR T34 DI SERIE   | FASCIA CARDIO          | POLAR T34 OPTIONAL   |
| MANUBRIO               | ERGONOMICO MULTIFORME CON IMPU-<br>GNATURE MULTIPLE  | MANUBRIO               | ERGONOMICO, ANTISCIVOLO  |
| SEDILE                 | REGOLABILE ORIZZONTALMENTE, SCHIE-<br>NALE TRASPIRANTE   | SEDILE                 | ALTO ASSORBIMENTO, SCHIENALE ER-<br>GONOMICO E TRASPIRANTE, REGOLABI-<br>LE ORIZZONTALMENTE  |
| ACCESSORI              | MP3 + ALTOPARLANTI + USB PER LA<br>RICARICA DEI PROPRI DISPOSITIVI +<br>MODULO PER LA CONNESSIONE AL<br>PROPRIO SMARTPHONE. SARÀ POS-<br>SIBILE SCARICARE GRATUITAMENTE<br>APPLICAZIONI CHE CONSENTONO DI<br>MONITORARE I PROPRI PROGRESSI E<br>MOTIVARE L'ALLENAMENTO + VENTOLA +<br>PORTABORRACCIA | ACCESSORI              | SUPPORTO PER SMARTPHONE  |
| PORTATA MAH UTENTE     | 160 kg   | PORTATA MAH UTENTE     | 160 kg   |
| DISTANZA SELLA-PEDALE  | MIN. 80 cm - MAX 110 cm  | DISTANZA SELLA-PEDALE  | MIN. 57 cm - MAX 80 cm   |
| PESO NETTO             | 89 kg  | PESO NETTO             | 65 kg  |
| PESO LORDO             | 99 kg  | PESO LORDO             | 79 kg  |
| DIMENSIONI             | 167 x 75 x 140 cm (LxWxH)  | DIMENSIONI             | 150 x 62 x 141 cm (LxWxH)  |
| DIMENSIONI IMBALLO     | 81 x 58 x 175 cm (LxWxH)   | DIMENSIONI IMBALLO     | 86 x 30 x 159 cm (LxWxH)   |
| RUOTE TRASPORTO        | SI   | RUOTE TRASPORTO        | SI   |
| CERTIFICAZIONI         | CE, ROHS, EN957  | CERTIFICAZIONI         | CE, ROHS, EN957  |
| GARANZIA               | 1 ANNO PER USO PROFESSIONALE   | GARANZIA               | 1 ANNO PER USO PROFESSIONALE   |
|                        |  |                        |  |

DIAMOND D40

#### esa anomaia



| SISTEMA FRENANTE       | ELETTROMAGNETICO ALIMENTATORE 6V  |  |
|------------------------|---|--|
| REGOLAZIONE INERZIA    | 24 LIVELLI DI RESISTENZA GESTITA<br>ELETTRONICAMENTE - POTENZA MAX<br>300 W   |  |
| TRASMISSIONE           | V-BELT  |  |
| SCHERMO                | 1 FINESTRA LCD  |  |
| VISUALIZZAZIONE        | TEMPO / VELOCITÀ / DISTANZA / PULSA-<br>ZIONI / CALORIE / WATT / RPM / HRC / LI-<br>VELLO SFORZO  |  |
| PROGRAMMI              | MANUALE (24 LIVELLI) / 12 PREIMPO-<br>STATI (24 LIVELLI) / 4 HRC / 1 WATT / 1<br>RANDOM (24 LIVELLI) / 1 PERSONALIZZA-<br>BILE E MEMORIZZABILE (24 LIVELLI) / 1<br>FITNESS TEST / 1 RECOVERY TEST |  |
| RILEVAZIONE PULSAZIONI | HAND PULSE + RICEVITORE WIRELESS<br>PER FASCIA CARDIO INTEGRATO   |  |
| FASCIA CARDIO          | POLAR T34 OPTIONAL  |  |
| MANUBRIO               | ERGONOMICO, ANTISCIVOLO   |  |
| SEDILE                 | ALTO ASSORBIMENTO, REGOLABILE ORIZZONTALMENTE   |  |
| ACCESSORI              | PORTABORRACCIA + MODULO PER LA CONNESSIONE AL PROPRIO SMARTPHONE. SARÀ POSSIBILE SCARICARE GRATUITAMENTE APPLICAZIONI CHE CONSENTONO DI MONITORARE I PROPRI PROGRESSI E MOTIVARE L'ALLENAMENTO.   |  |
| PORTATA MAH UTENTE     | 140 kg  |  |
| DISTANZA SELLA-PEDALE  | MIN. 77 cm - MAX 97 cm  |  |
| PESO NETTO             | 58 kg   |  |
| PESO LORDO             | 62 kg   |  |
| DIMENSIONI             | 163 x 65 x 116 cm (LxWxH)   |  |
| DIMENSIONI IMBALLO     | 117 x 87 x 34 cm (LxWxH)  |  |
| RUOTE TRASPORTO        | SI  |  |
| CERTIFICAZIONI         | CE, ROHS, EN957   |  |
| GARANZIA               | 1 ANNO PER USO PROFESSIONALE  |  |
|                        |   |  |



# Diamond

JK FITNESS s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun obbligo di preavviso, avendo come politica la ricerca di continui miglioramenti qualitativi ed estetici, per cui non dà diritto a reclami e rimborsi di alcun genere. DIAMDOND è un marchio registrato







è un marchia



Via Meucci, 27 - 35028 Piave di Sacco - Padova - Italy T +39 0495842533 - F +39 0499711704 Info®jkfitness.it - www.jkfitness.com